TEKSTİLCİLERE
EKONOMİK, TEMİZ, UZUN ÖMÜRLÜ ÇÖZÜMLER

KÖŞELİ TEKSTİL ARABALARI



Özellikleri :

Dokuma, triko, kumaş ve iplik boya, iplik üretim ile konfeksiyon tesislerinde, ıslak ya da kuru ürünlerin depolanması ve taşınmasında kullanılır.

Yekpare ve pürüzsüz yüzeyler sayesinde ürünler zarar görmeden depolanır ve nakledilir.

Tekstil arabaları, özel dizayn edilmiş metal konstrüksiyon sayesinde ağır yük taşımaya da elverişlidir. Metal Konstrüksiyonun alt kısmı, hacme uygun olarak, taşıyıcı kutu profillerle desteklenmiştir. Yan yüzeylerde de özel profili saclar mevcuttur.

Arabaların üst kıvrım yerleri hacimlerine göre, çeşitli çaplarda çelik, kalın etli boru ile sağlamlaştırmıştır.

Arabaların tüm köşeleri yuvarlatılarak mukavemeti arttırılmıştır.

Metal konstrüksiyon üzerinde standart olarak, kart cebi bulunmaktadır.

Silindirik arabalar, özel üçlü rulman sistemi sayesinde kendi ekseni etrafında da kolayca dönebilmektedir. Yukarıdan gelen yükler ise rulman sayesinde hiçbir sorun yaratmamaktadır.

Arabalara isteğe uygun olarak, değişik yük kapasiteli tekerlekler takılmaktadır.

Metal kontrüksiyonlara antipas boya uygulanmaktadır. İsteğe bağlı olarak da yağlıboya, epoksi, poliüretan ve benzeri boyalar kullanılmaktadır.

Polietilen gövdeler istek doğrultusunda, değişik renklerde üretilebilmektedir.

● ÜRÜN KODU	AĞIRLIK ● PE (kg)	HACİM ● lt.	BOYUTLAR ● A (cm)	● B (cm)	● H (cm)
TA 8	5	85	35	60	40
TA 13	7	140	40	69	52
TA 15	7.5	150	35	120	35
TA 17	8.5	170	35	70	70
TA 18	8	180	45	91	45
TA 19	10	190	45	86	50
TA 20	8	200	30	95	65
TA 24	10	260	52	62	81
TA 29	11.5	280	74	99	38
TA 33	12	348	56	111	56
TA 45	16	490	71	86	81
TA 50	20	500	62	103	80
TA 55	20	460	60	102	75
TA 60	27	680	60	176	65
TA 65	55	650	59	110	95
TA 70	23	730	91	101	84
TA 80	23	840	102	102	81
TA 90	?	900	100	144	65
TA 100	28	960	80	150	80
TA 105	29	1000	77	116	95
TA 110	31	1150	100	144	80
TA 120	33	1200	102	202	60
TA 160	42	1690	102	202	81
TA 200	53	2000	102	252	81
TA 240	66	2470	102	302	81
TA 320	88	3000	102	340	81
TAY 150	40	1150	95	146	83/21
TAÇ 130	32	1110	85	90	145

SİLİNDİRİK TEKSTİL ARABALARI



● ÜRÜN KODU	AĞIRLIK ● PE (kg)	HACİM ● lt.	BOYUTLAR ● A (cm)	● B (cm)	● H (cm)
TAS 70 A 15	20	770	125	60	97
TAS 70 T 20	24	770	125	60	110
TAS 90 T 20	34	1200	155	65	115

KÜVET TİPİ TEKSTİL ARABALARI

● ÜRÜN KODU	AĞIRLIK ● PE (kg)	HACİM ● lt.	BOYUTLAR ● A (cm)	● B (cm)	● H (cm)
TAK 28	11.5	280	55	70	65
TAK 30	11.5	300	46	74	58
TAK 50	14	500	72	82	69

TEKSTİL KUTULARI

● ÜRÜN KODU	AĞIRLIK ● PE (kg)	HACİM ● lt.	BOYUTLAR ● A (cm)	● B (cm)	● H (cm)
TKD 8	4.1	75	33	58	40
TKD 8x4	4.5	85	30	70	40
TKD 9x1	4.8	105	43	60	40
TKD 9x4	4.9	100	35	60	47
TKD 9x6	4.6	95	40	60	40
TKD 9x27	4.7	95	38	67	38
TKD 11	5	110	45	61	40
TKD 11x3	5.3	120	44	64	42
TKD 11x4	5.2	100	30	70	48
TKD 15x1	6.4	155	43	65	55
TKD 16	6.3	160	49	70	46

● ÜRÜN KODU	AĞIRLIK ● PE (kg)	HACİM ● lt.	BOYUTLAR ● A (cm)	● B (cm)	● H (cm)
TKD 60 H	22	475	76	108	74
TKD 60 A	28	475	76	108	74
TKD 80	48	850	84	136	68

Özellikleri :

İplik fabrikalarında kops, bobin, masura taşıma ve istifleme konfeksiyon tesislerinde kullanılır.
Üst üste konabilme özelliği nedeniyle az yer kaplar.
Darbeye dayanıklı, hafif, kullanımı kolaydır.
Büyük hacimli kutular özel dizayn edilmiş olup, paletlidir. Böylece forklift ile de kolayca taşınabilir.
Tekstil kutuları destek omuzlar sayesinde daha dayanıklı ve uzun ömürlüdür.
Mevcut ölçüler dışında istenilen boyut, kalınlık ve renkte, kısa sürede üretim yapılabilir.

Genel Kullanım Koşulları ;

- Tekerler kapasitesinin üzerinde yük taşımayınız.
- Kullanımda, sıcaklığı 60˚C üzerine çıkarmayınız.
- Polietilen gövdeyi kesinlikle yağlıboya ve benzeri maddelerle boyamayınız.
- Tekstil ürünleri, üretim ve işçilik hatalarına karşı bir yıl garanti kapsamındadır.
- Ürünlerde üretim hatası saptandığında, satın alındığı tarih itibariyle bir ay içinde Floteks'e bilgi veriniz. Garantisi biten ürünler için de Floteks'ten teknik destek isteyiniz.
- Tüm Ölçüler +% 2 toleranslıdır.